





SIE HABEN UNSER WORT – HAND DRAUF. TRADITIONS-FAMILIENBETRIEB SEIT 1955.

Wir begrüßen Sie aus dem Mühlviertel, im Norden Oberösterreichs. Hier ist man es gewohnt, dass der Handschlag noch zählt, so stark ist wie ein Versprechen, das zu halten ist. Als Familienbetrieb in der dritten Generation ist uns diese Mentalität immer noch eigen. Heimatverbunden und weltoffen, traditionsbewusst und zukunftsorientiert agieren wir seit 1955. In jedem Wippro-Erzeugnis stecken Perfektion, und das Können von handwerklich geprägten Menschen, die mit ihrer Arbeit Kunden zufriedenstellen wollen. So sehen wir den Sinn unserer Arbeit. Hand drauf ...

An unserem Firmenstandort Vorderweißenbach ist die Welt noch recht gut in Ordnung. Als einheimische Familie tragen wir gerne dazu bei, dass dies so bleibt, denken und handeln ökologisch und ökonomisch. Wir fördern den Ausbau von Kleinwasserkraftwerken in der Gegend und Windkraftanlagen in der Nachbarschaft, vereinen so Fortschritt und Vernunft. Unsere Kunden erhalten Produkte von innovativer und nachhaltiger Qualität.

Versprochen ist versprochen! Hand drauf ...



WIPPRO-Werk am Standort Vorderweißenbach um 1960



WIPPRO-Werk am Standort Vorderweißenbach heute





Hand draut





Detail: FLAT 2.0



Detail: FLAT-IN 2.0

FLAT 2.0 UND FLAT-IN 2.0

Zarge unsichtbar, Türblatt wandbündig

Mit dem revolutionären Zargen-System "FLAT 2.0" und "FLAT-IN 2.0" verschmelzen Zarge, Türblatt und Wand zur optischen Einheit. Innenarchitektonischer Gestaltung eröffnen sich neue Dimensionen, rahmenlose Innentüren – auch raumhoch integrierbar – setzen völlig neue Maßstäbe im Wohnraum-Design.

"FLAT 2.0" und "FLAT-IN 2.0" gewähren die individuell gewünschte Richtung der Türöffnung. Kern dieser verdeckt liegenden Systeme ist die perfekt entwickelte Alu-Zarge, die verputzt und somit "unsichtbar" wird. Das angeschlossene Putznetz sitzt exakt und sorgt über Jahre hinweg für die rissfreie Verbindung mit dem Mauerwerk. Auch für den Trockenbau bestens geeignet.

FLAT 2.0 / FLAT-IN 2.0 Alurahmen mit integriertem Putzgitter schütz vor Rissbildung über viele Jahre hinweg.










Einzelstücke, produziert aus echtem Altholz, gewonnen aus alten Fußböden, Heustadeln und Dachstühlen.




Unterschiedliche Holzarten, Oberflächen und Oberflächenbehandlungen:

Altholz Eiche, Altholz Fichte gebürstet, gehackt, sonnenverbrannt, roh unbehandelt oder geölt möglich








EMOTION TRIFFT FUNKTION Zweckmäßig und schön zugleich.

Die Zargen-Systeme "FLAT 2.0" und "FLAT-IN 2.0" vermeiden Kompromisse. Solche Innentüren sind schön und funktionell zugleich, setzen interessante Innenarchitektur gekonnt um.



Magnetschloss mit Schließblech (4-fach verstellbar). Luxus-Detailtechnik fürs leise "Klack" beim Türenschließen.

www.wippro.com

NEUES WAGEN

Steinoberflächen machen die Innentüren zu Monumenten.


"Das Auge wohnt mit"... Wohnraum-Türen mit Steinauflagen sind ein optischer Genuss. Mehr noch: Mit der Hand über diese außergewöhnlichen Oberflächen streichen und die exzellente Haptik deutlich spüren führt tagtäglich zu gesteigerter Lebensqualität.






KRISTALL Classic 1, Steinauflage: Multicolor, Zarge: Eiche gebeizt WT 402, stumpf einsch

MODERN RUSTIKAL ELEGANT KLASSISCH GANZGLASTÜREN LOFT







www.wippro.com RAUMSPARTÜREN ZUBEHÖR TECHNIK



SLIM 2.0 UND SLIM-IN 2.0

Flächenbündig oder wandbündig


Dieses Hightech-System verbindet Zarge, Türblatt und Wand zur bündigen Einheit. Die Zarge, maßgefertigt aus mehrfach schichtverleimtem Massivholz, sieht perfekt aus. Im Wippro-Werk werden alle Gehrungen verleimt, verschraubt und plan geschliffen, und so für die hochwertige Lackierung vorbereitet.

Im fertig zusammengebauten Element sind Dichtungen, Bänder, Magnetschloss und Schließblech bereits eingearbeitet. Bei "SLIM-IN 2.0" öffnet das eingehängte Türblatt in die Mauerlaibung. Der SLIM 2.0 - Blindstock muss vor dem Verputzen montiert werden. Das integrierte Putznetz verhindert spätere Risse beim Putz Anschluss und sorgt für einen perfekten Übergang.






Schnittbilder des Systemrahmens zeigen: Die technische Komponente "SLIM 2.0-Blindstock" wird unauffällig ins Mauerwerk integriert. Das ergibt die freie Sicht auf die wandbündige Türblatt-Zargen-Konstruktion.







Detail Zarge: SLIM-IN 2.0





MODERN RUSTIKAL ELEGANT KLASSISCH GANZGLASTÜREN LOF





MODERN RUSTIKAL ELEGANT KLASSISCH GANZGLASTÜREN LOFT






INNOVATION MAL ZWEI Viel Wohnfeeling mit zwei Modell-Systemen.


Innovative Technik im Inneren; hochwertige Material-Qualität und überlegene Funktionen für Freude am Wohnen.

Wippro Türen mit den Systemen "SLIM 2.0" und "SLIM-IN 2.0" sind Meilensteine modernster Wohnraum-Gestaltung.



KRISTALL Classic 1, Eiche gebürstet natur, Zargensysteme SLIM 2.0 und SLIM-IN 2.0








MATERIAL IST DIE BASIS DES ERFOLGES

Liebe zum Werkstoff und Handwerkskönnen liegt uns im Blut.

Von Holz, dem Bodenschatz des gesunden Waldes, ist der Produktionsort von Wippro reichlich umgeben. Es liegt in der Natur des Herstellers, mit diesem "Stoff" handwerklich ganz besonders gut umgehen zu können. Perfekte Bearbeitung hochwertiger Materialien ist eine spezielle Eigenschaft der "Wippro DNA". Und so wird jede Tür, die das Werk verlässt, zum Marken-Produkt in Unikat-Qualität.



Wippro-Haustüren fügen sich außen in die Fassade ein und werden innen auf die Wohnraum-Türen abgestimmt.



ELEGANT KLASSISCH



FÜR SEHR PERSÖNLICHE LEBENSRÄUME

Wippro-Türen machen lebenslang Freude. Sie regen die Phantasie beim Einrichten und Gestalten des ganz persönlichen Wohnraums an. Sie sind so vielfältig wie das Leben selbst.


Wie immer auch der persönliche Wohn-Stil aussieht: Türen müssen mehr können, als nur Räume miteinander zu verbinden. Sie sollten ein Wohn-Leben lang erfreuen, weil sie schön sind, technisch perfekt funktionieren und Mehrwert fürs eigene Heim bedeuten. Wippro Türen-Programme ermutigen zu phantasievoller Innenarchitektur und ermöglichen individuelle Gestaltungskonzepte.



KRISTALL Classic 1, Colorlack gebürstet (Fichte) weiß deckend, Zargensystem SLIM 2.0



www.wippro.com RAUMSPARTÜREN **ZUBEHÖR TECHNIK**







WIR WOLLEN SIE BEGEISTERN

In der Vielfalt unserer Türen-Programme stecken viele außergewöhnliche Ideen.

Es ist Ihr ganz persönliches Geschmacksempfinden, das zäht. Sie wissen, wie Sie wohnen wollen, welche Türen Ihnen gefallen. Wippro inspiriert Sie gerne, präsentiert Programme in deren Vielfalt Sie Ihre Vorstellungen sicher wiederfinden werden. Wir bauen Ihre Türen für Ihr Wohnen; angepasst an Ihren Wohn-Stil und an die räumlichen Verhältnisse Ihres Zuhauses. Und wahrscheinlich bringen wir Sie mit unserer Beratung auf so manche neue, sehr gute Wohn-Ideen!





SOLO-Schloss: WC-Riegel am Drückerteil sperrt den Drücker









ZITRIN Q Classic 1, Colorlack gebürstet (Fichte) schwarz deckend, Zargensystem SLIM-IN 2.0



ZITRIN Q Classic 1, Colorlack gebürstet (Fichte) schwarz deckend, Zargensystem FLAT-IN 2.0







MODERN RUSTIKAL ELEGANT KLASSISCH GANZGLASTÜREN LOFT



AXINIT Classic 1, weiß deckend, Crackeiche, Zargensystem FLAT 2.0





TEILGLASTÜR AXINIT Classic, Asteiche, Glasmotiv Schlicht, Float grau



















MODERN RUSTIKAL ELEGANT KLASSISCH GANZGLASTÜREN LOFT







ZITRIN Q Curve 1, Antikeiche

www.wippro.com RAUMSPARTÜREN ZUBEHÖR TECHNIK



MODERN RUSTIKAL ELEGANT KLASSISCH GANZGLASTÜREN LOFT





MODERN RUSTIKAL ELEGANT KLASSISCH GANZGLASTÜREN LOFT

HELL YEA! Helles Holz für ein freundliches Ambiente.







ZITRIN Q Classic 1, Ahorn natur



Zitrin Q Classic 1, Nuss natur, stumpf einschlagend







VIELE VARIANTEN IN JEDER MODELL-FAMILIE

Abwechslung, die sich optisch perfekt einfügt.

Wer sich gerne in Details verliebt, ohne sich dabei zu "verlieren", hat mit den Wippro-Gestaltungsvarianten viele Möglichkeiten zum Personalisieren der eigenen Türen. Das Feine dabei: Die Prägnanz jedes Türen-Modells bleibt erhalten, so dass unterschiedliche Variationen der gewählten Modell-Familie den einheitlichen Gesamteindruck nicht verändern.



ZITRIN L Classic 1, Eiche gekalkt WT701, Linette Chrom matt




Ausführung mit bündiger Linette

www.wippro.com RAUMSPARTÜREN ZUBEHÖR **TECHNIK**






ATLANTIS Classic, Asteiche mit magnethaftender / beschreibbarer Oberfläche, Zargensystem SLIM 2.0, mit Sonderfriesbreite




ZITRIN Q Classic 2, Esche natur lackiert, Glasausschnitt V3 Satinato weiß, Glasleiste "F" flächenbündig, raumhoch mit Oberlblende



RUSTIKAL ELEGANT KLASSISCH





PERFEKT ABGESTIMMT Design trifft Handwerksqualität.



GANZGLASTÜR Classic, Satinato weiß, Echtholzlaminierung Macassar, Sondermotiv ZITRIN D

FUCHSIT Classic 1, weiß deckend, Einlage Eiche natur, mit Linette 6 mm Chrom matt



ZITRIN D Classic 1, Ahorn natur, Einlage Indischer Apfel natur




FUCHSIT Classic 1, weiß deckend, mit Linette 6 mm Chrom matt













BERÜHREND SCHÖN Türen für Wohnräume, die zu gefallen wissen.

Null Abstriche bei der "Schönheit" des Gebrauchselementes "Türe". Für die Harmonie von Boden, Wand, Decke braucht es Türen, die sich auch optisch ins schöne Gesamtbild einfügen. Im Idealfall setzen Wippro-Türen auch gekonnt spezielle Akzente.



INDIGO Classic 2 mit Sonderfriesbreiten, Asteiche natur, Verglasung V250 Satinato weiß

KUNZIT A Classic 2, Elche gebeizt WT 405, Verglasung V250 Satinato bronze



INDIGO Classic 2, Eiche gebeizt WT405, Glas V250 Satinato bronze mit 2 zusätzlichen Holzsprossen

KUNZIT A MONOPLAN, Eiche gebeizt WT 405, Verglasung V250 Klarglas bronze ohne Holzsprossen



















LED-ZARGEN Erleuchtetes Türendesign

Man betritt den Gang, schon erstrahlen die LED-Lichter der Wippro-LED-Zargen. Die indirekte Beleuchtung macht nicht nur den Raum hell, sondern erzeugt ein einzigartiges Lichtambiente.










Schiebetür in versperrbarer Ausführung


PLATZ SCHAFFEN, WO KEINER IST Auch bei Schiebetüren gilt: Problemlösung statt Notlösung.

Manchmal steht der Öffnungsradius einer Türe den vorhandenen Platzverhältnissen entgegen. Schiebetüren lösen diese Probleme. Und was immer diese Wippro-Türen können müssen, sie bringen es. Man kann sie versperrbar machen, vor oder in der Mauer laufen lassen, und, und, und...



















MODERN RUSTIKAL KLASSISCH GANZGLASTÜREN ELEGANT






CRACKEICHE - ELEGANT RUSTIKAL

Edelfurnieroberfläche, die durch Risse eine ganz besondere, rustikale Wirkung erzeugt. Optisch und haptisch. Die Kombination mit Ganzglastüren bringt die Struktur besonders zur Geltung.



Crackeiche braun





DIE QUALITÄT LIEGT IM DETAIL

Die Qualität und die Schönheit einer Wippro-Tür zieht sich bis in das kleinste Detail. Rahmen, Zargen, Drücker, …; alle erfüllen ihre Aufgabe bei der Hightech-Ausführung.


- [1] Detailansicht Zarge Slim 2.0/Slim-IN 2.0
- [2] Detail: Absenkdichtung
- [3] Absenkdichtung im geschlossenen Zustand
- [4] Kristall mit Glasausschnitt V270 auf Satinato, 2-flügelig
- [5] Detail: Drücker schwarz ZB 56-R
- [6] Kristall mit Glasausschnitt V270 auf Satinato, 2-flügelig im offenen Zustand, Zargensystem Slim-IN 2.0
- [7] Verdeckt liegendes Tectus 240 Band schwarz















ZITRIN Q Classic 2, Crackeiche, stumpf einschlagend, Glasausschnitt V3 Satinato



www.wippro.com RAUMSPARTÜREN ZUBEHÖR TECHNIK





ALTEICHE NATUR IN KOMBINATION MIT SCHWARZ SATINIERTEN DRÜCKERN.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Dieses Türenmodell hat viele Gesichter. Hier in Alteiche mit eleganten schwarzen Beschlägen. Die unterschiedlichen Furnieroberflächen werden von uns händisch gebürstet und geölt. Diese Oberfläche gibt es auch als platzsparende Schiebe- und Raumspartür.







www.wippro.com RAUMSPARTÜREN TECHNIK ZUBEHÖR







Alpin Edition Zarge: gefertigt aus 3-fach schichtverleimten Massivholzlagen

INNENTÜREN AUS ALTHOLZ, DAS GESCHICHTEN ERZÄHLT.

Massivkern aus Fichtenholz, belegt mit Massivholzauflagen aus echtem Altholz, gewonnen aus alten Fußböden, Heustadeln und Dachstühlen. Die Alpin Edition Innentüren sind perfekt kombinierbar mit den Haustüren der Alpin Edition. Weitere Informationen zu der Wippro Alpin Edition finden Sie in unserer Alpin Edition Broschüre auf unserer Website: www.wippro.com





Alpin-Edition mit FLAT Zarge



KRISTALL Classic 1, Fichte Alholz 1D, Alpin Edition






ELEGANTE KLASSE Vornehmes Weiß, interessantes Glas.

Wirkliche Eleganz zeichnet sich meist durch Unaufdringlichkeit aus. Eine perfekte weiße Türen-Oberfläche strahlt Stilempfinden aus. Glastüren sind immer ein "Hingucker"; sie vergrößern den Weg des Lichts und sind individuell gestaltbar. Fein, dass es die meisten Wippro-Modelle auch als Ganzglastüren gibt.



ZOISIT Classic 1, weiß deckend, Linette Chrom matt








ZOISIT-R Classic 2, weiß deckend, Verglasung V276 Satinato weiß, Glasausschnitt Var. 4., Zierfräsung ZF 01







RAUMSPARTÜREN ZUBEHÖR TECHNIK

F-DEKOR ROBUSTE OBERFLÄCHEN

Robuste, langjährig erprobte Starkfolien für hohe Qualität und Beanspruchung. Wählbar sind diese äußerst pflegeleichten Oberflächen in F-Dekor weiß, bzw. einer großen Auswahl an authentischen Holznachbildungen mit glatter oder strukturierter Haptik.

Die mögliche Ausführbarkeit ist abhängig vom Türmodell.



Ausführung: überfälzt

Ausführung: stumpf einschlagend



KRISTALL Classic 1, F-Dekor, Eiche Vital




ATLANTIS Classic 2, F-Dekor, Asteiche gebürstet





F-Dekor 31 Weiß glatt ähnl. RAL 9016



F-Dekor 12 Inox (längs)



F-Dekor 06 Kalkeiche (längs)



F-Dekor 1 Nuss (längs)



F-Dekor 3 Wenge (längs)



F-Dekor 14 Kalkeiche-2 (längs)



F-Dekor 15 Eiche Vital (längs)



F-Dekor 16 Eiche Antik gebürstet (längs)




F-Dekor 18 Asteiche gebürstet (längs)



F-Dekor 23 Landeiche (längs)









F-Dekor 24 Wildeiche gebürstet (längs)



F-Dekor 25 F-Dekor 26 Akazie light (längs) (längs)



F-Dekor 27 Crackeiche Crackeiche braun grau gebürstet (längs)



F-Dekor 28 Asteiche weiß gebürstet (längs)



F-Dekor 29 Fichte gebürstet (längs)



F-Dekor 07 F-Dekor17 Ahorn-2 (längs) (längs)



F-Dekor 30 Kerneiche gebürstet (längs)

Stumpfeinschlagende Türmodelle sind in allen F-Dekoren ausführbar – überfälzte Türmodelle sind nur in FD 05 und FD 31 weiß ausführbar. Farben können druckbedingt abweichen.

Erle

www.wippro.com RAUMSPARTÜREN ZUBEHÖR **TECHNIK**




MIRAGE Classic 1, Birke natur, Zierfräßung ZF03, Zargensystem Design













WEISSE INNENTÜREN – klassisch, modern, zeitlos

Weiße Türen passen immer. Sie sind von zeitloser Eleganz und erlauben vielfältige Kombinationsmöglichkeiten, unabhängig vom Raum, in dem sie sich befinden.











LARIMAR Classic 1, Eiche natur, Einlage RAL lackiert, stumpf einschlagend, Zarge quer furniert



LARIMAR Classic 1, Satin Nuss natur, Welleneinlage W01-5 Ahorn natur



ATLANTIS Classic 2, Sonderfriesbreite, weiß deckend, Verglasung V230 Satinato weiß

ZITRIN L Classic 1, Eiche gebeizt, Linette 6 mm Chrom matt



PLATIN DUO-R Classic 1, Birke natur, Zargensystem Design

www.wippro.com RAUMSPARTÜREN **TECHNIK** ZUBEHÖR









ALMADIN Classic 1, weiß deckend





PRIMA 3 Classic 2, weiß deckend mit Patina in braun, Verglasung V16 Satinato weiß



PRIMA 2 Classic 2, weiß deckend mit Patina in gold, Verglasung V16 Satinato weiß, Zarge mit Applikationen



PRIMA 2 Classic 1, F-Dekor weiß glatt



AMETHYST Classic 1, französische Nuss natur, Füllung oben gerade



PRIMA 2 Classic 1, Colorlack deckend RAL, Zarge mit Applikationen und Gesimse

PRIMA 3 Classic 2, Eiche gekalkt WT701, Verglasung V16 Satinato weiß, Zarge mit Applikationen, Sonderholzsprossen (glasteilend)



www.wippro.com RAUMSPARTÜREN ZUBEHÖR **TECHNIK**

Sondermodell ART DECO, weiß deckend, stumpf einschlagend, Zarge mit Applikationen











PRIMA 8 Classic 2, Nuss gebeizt WT48, Verglasung V16 Satinato weiß



PRIMA 4 Classic 1, Wenge natur, Profil "B"



PRIMA 4 Classic 2, Erle natur, Verglasung V65 Satinato weiß





PRIMA 4 Classic 1, Fichte astig natur

PRIMA 2 Classic 2, Fichte astig natur, Verglasung V16 Satinato weiß





www.wippro.com RAUMSPARTÜREN **TECHNIK** ZUBEHÖR





DAS IST PRIMA – Diese Tür hat Stil

Die Prima-Türen sind perfekt zum Renovieren von Altbauwohnungen oder im stilvollen Neubau. Hier zeigt sich die Prima in edlem Grau. Es gibt sie in unzähligen Holz-, Lack- und Dekoroberflächen.









GANZGLASTÜR Classic, Satinato weiß, Glasmotiv ZITRIN KARO, Rillenschliff

TEILGLASTÜR JUWEL Classic, Satinato weiß, Glasmotiv Schlicht






LOFT





















DRÜCKER FÜR GANZGLASTÜREN

Set "GGB 9" Schwarz satiniert (bestehend aus Schloss- und Bandteil)



Set "GGB 6" Chrom matt (bestehend aus Schloss- und Bandteil)



Set "GGB 24" Edelstahl matt (bestehend aus Schloss- und Bandteil)




GTB3 ähnlich Edelstahl



GTB4 Chrom poliert








TECHNIK




Black Loft

Der totale Durchblick

Die neue Lofttür aus dem Hause Wippro lässt das Licht herein. Eine große Fläche Klarglas weiß/grau/bronze oder in Satinato weiß mit "Black Strips", die unterschiedlich angeordnet werden können.








WIE SCHAUT IHRE PERSÖNLICHE BLACK LOFT AUS


Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

....gleich hier loslegen und einzeichnen










Black Loft Superior

Mit Schwarz Akzente setzen

Schwarz als Einrichtungsfarbe ist überaus effektvoll und nicht so empfindlich gegen Schmutz. Holzrahmen und Holzstreifen geben dem weißen Klarglas Struktur. Das Glas ist auch in grau erhältlich.





[2] Magnetplatte

[3] Schließmagnet











PLATZ UND SINN GEWINNEN

Raumspartüren beleben unnutzbare Quadratmeter.

Wenn Räume hinter Türen plötzlich an Platz gewinnen, ergeben sie oft neuen Sinn. Wippro-Raumspartüren machen aus bisher ungeliebten "Kammern" Zimmer, mit denen sich etwas anfangen lässt. Verschiedene Programme dieser neuen "Raumwunder" passen sich auch kniffeligen Raumsituationen an. Optisch gliedern sie sich ins gewählte Innenraumtüren-Outfit perfekt ein.












SYSTEM MONOPLAN

Das System Monoplan von Wippro vereint innovative Technik mit höchstem Designanspruch. Die Monoplan gleitet schwebend auf und zu. Dieses System benötigt rund 40 % vom Schwenkraum einer herkömmlichen Türe. Auf dieses System ist jedes Türen-Design anwendbar. Monoplan sind auch von Rollstuhlfahrern einfach bedienbar und sorgen damit für Barrierefreiheit.






Rollstuhlgeeignet



SYSTEM DUOPLAN

Auch im System Duoplan von Wippro reduziert sich der Schwenkraum der Türe um 40% im Vergleich zu herkömmlichen Türen. Die Türe öffnet sich zur Mitte hin und bringt Leben in Ihr Zuhause. Durch Ausgleichsleisten und verdeckt liegende Türbänder ist der Einbau in vorhandene Stahlzargen oder ins Mauerwerk möglich. Auch die Duoplan ist auf alle anderen Wippro-Innentüren abstimmbar.








SYSTEM TRIPLAN

Mit Triplan von Wippro werden zwei Drittel des Schwenkraums herkömmlicher Türen eingespart. Mit den innenliegenden Scharnieren ist diese Raumspartüren einfach zu bewegen. Sie ähnelt optisch einer normalen Tür. Ausgleichsleisten und verdeckt liegende Türbänder ermöglichen den Einbau in vorhandene Stahlzargen oder ins Mauerwerk. Auch Triplan-Türen sind an alle Wippro-Innentüren-Modelle anpassbar.



Schwenkbereich Triplan











Türblatt verschwindet in der Wand.

Türblatt vor der Wand laufend.

SCHIEBETÜR SYSTEME

Perfekt abgestimmt mit Ihrem Türenkonzept, können Sie mit dem hochwertigen Wippro Schiebetürkasten, egal ob einflügelig oder als Doppelschiebetür, die Türen in der Wand verschwinden lassen. Ebenso perfekte vor der Wand laufende Lösungen werden von Wippro angeboten. Zahlreiche Oberflächen sind hierbei wählbar. Schöne Holzoberflächen, wie ein Kunstwerk aus Natur vor Ihrer Wand sowie lackierte Schiebetüren in den RAL/NCS-Farben aber auch Glasschiebetüren sind möglich.



Türen in der Wand laufend mit Schiebetürkästen aus verzinkten Stahlmodulen







www.wippro.com RAUMSPARTÜREN **ZUBEHÖR TECHNIK**



Zarge

und Türblatt über-

Zarge

und Türblatt

stumpf

LIMITED

EDITION



LIMITED Türblatt Massivholz-Aufbau von Türblatt und Zarge

LIMITED EDITION - Individuell, langlebig und hochwertig von der Produktion am Standort in Österreich bis zu Kunden weltweit.

Türen mit Falz oder in planer Optik

- · Türblatt aus mehrschichtig verleimten Holz mit hochwertigen Furnieren oder lackiert nach RAL/NCS
- Umlaufender Massiveinleimer
- Zarge aus mehrschichtig verleimtem Holz Schließblech mit Wechseleinsatz 4-fach verstellbar
- Verkleidungsbreite AS/FS 75/73 mm Verstellbereich

- Schiebetüren vor oder in der Wand laufend
- Funktionstüren (Brandschutz, Schallschutz und Klimaklasse)
- Rund-, Corb-, oder Segmentbogen

Jedes Türen-Element wird im Werk Vorderweißenbach präzise produziert und komplett zusammengebaut (inkl. Schloss und Bändern). Kritische Endkontrolle von Funktion und Oberfläche. Folienverschweißte Anlieferung.

Oberflächen: schön und langlebig

- Hochwertige Furniere bewährter Hersteller
- Lacke von Marktführern (Adler); bevorzugt von Tischlereien
- Lackierte Element-UnterseiteGehrungen der Anschlag- und Zierverkleidungen

vor dem Lackieren zusammengebaut und verschliffen

Oberflächen-Optionen


• geölt, Natur-Effekt oder gebürstet



LIMITED | STUMPF Zarge und Türblatt auf einer Ebene.

LIMITED I ÜBERFÄLZT Das Türblatt liegt überfälzt auf der Zarge.

Tectus 340 Alu silberfarbig





Kantenprofile









| Standardmaße in mm (Preisbasis) | |
|---------------------------------|------------|
| Stocklichte Höhe | 2010* |
| Stocklichte Breite | 600 - 1000 |
| Wandstärken | 80 - 300 |

*Überhöhen bis 3000 auch ohne Oberblende möglich.

Zargenübersicht

DESIGN EDITION HIGHTECH ZARGE

Lieferung als fertig zusammengebautes Element





- · Zarge aus Spezialholzwerkstoff
- Verkl. u. Mittelfutter bombiert
 Türbänder 3-teilig
- Verkleidungsbreite 75 mm
- Verstellbereich +/- 5 mm

DESIGN-SOFTLINE HIGHTECH ZARGE

Lieferung als fertig zusammengebautes Element






- Zarge aus SpezialholzwerkstoffVerkl. u. Mittelfutter bombiert
- Türbänder 3-teilig
- Verkleidungsbreite 75 mm
 Verstellbereich +/- 5 mm



CURVE HIGHTECH ZARGE

Lieferung als fertig zusammengebautes Element

- Zarge aus mehrfach schichtverleimten 3 Massivholz
- Türbänder 3-teilig Verkleidungsbreite
- 75 mm
- Verstellbereich $+/-5 \, \text{mm}$




FLAT CURVE HIGHTECH ZARGE

- Aluzarge mit Curve Rundungfestsitzend angeschlossenes
- Putznetz Türbänder Tectus 3D verstellbar

Details siehe FLAT





LIMITED EDITION HIGHTECH ZARGE

Lieferung als fertig zusammengebautes Element





Ausführung bei Rund-, Corb- oder Seamentboaen

- · Zarge aus mehrfach schichtverleimten Massivholz
- Türbänder 3-teilig
- Verkleidungsbreite 75 mm
- Kantenausführung Standard Profil B (gerundet)
- Verstellbereich +/- 5 mm
- · Erhätlich als Eckig, Rund-, Corboder Seamentboaen



AVANTGARDE HIGHTECH ZARGE

Lieferung als fertig zusammengebautes Element



- schichtverleimten Massivholz Türbänder 3-teilig
- Verkleidungsbr. AS/FS 60/75 mm
- Kantenausführung "C"
- Verstellbereich 0 mm
- keine Stufenfalz bei Übergang Futter-Zierverkleidung



RAHMENSTOCK HIGHTECH ZARGE

Lieferung als fertig zusammengebautes Element



- · Rahmenstock aus mehrfach schichtverleimten Massivholz Türbänder 3-teilig
- Stockbreite Standard 80 mm
- Stockstärke 60 mm
- · Fertigung nach baulichen Verhältnissen



LIMITED-IN HIGHTECH ZARGE

Lieferung als fertig zusammengebautes Element

- Zarge aus mehrfach schichtverleimten
- Massivholz Türbänder
- Tectus 240 3D verstellbar
- Verkleidungsbr. AS/FS 80/75 mm versch. Kantenausführungen
- Verstellbereich +/- 5 mm
- Türblatt öffnet Richtung Mauerlaibung



DESIGN-IN HIGHTECH ZARGE

Lieferung als fertig zusammengebautes Element

- · Zarge aus Spezialholzwerkstoff Verkleidung und
- Mittelfutter bombiert Türbänder Tectus 240 - 3D verstellbar
- Verkleidungsbr. AS/FS 80/75 mm
- Verstellbereich +/- 5 mm
- Türblatt öffnet Richtung Mauerlaibung



CHARISMA HIGHTECH ZARGE

Lieferung als fertig zusammengebautes Element

- Zarge aus mehrfach schichtverleimten Massivholz
- Türbänder 3-teilia Verkleidungsbreite
- 75 mm Verstellbereich +/- 5 mm
- Erhätlich als Eckig



Verkleidungsverbindung stumpf

RENOVIERUNG HIGHTECH ZARGE

Lieferung als fertig zusammengebautes Element

- · Zarge aus mehrfach schichtverleimten Massivholz
- Türbänder 3-teilia Anuba
- Verkleidungsbreite 85 mm · versch. Kanten-
- ausführungen • Verstellbereich + 0 mm/- 5 mm
- · ohne Entfernung der alten Stahlzarge nur 15 mm Verlust pro Seite



FLAT 2.0 / FLAT-IN 2.0 HIGHTECH ZARGE

Das FLAT-System ist eine Verschmelzung von Zarge, Türblatt und Wand. Mit den optisch revolutionären Zargensystemen "FLAT 2.0" und "FLAT-IN 2.0" setzt Wippro neue optische und technische Maßstäbe bei rahmenlosen Innentürelementen.

Das Kernstück dieser verdeckt liegenden Zargensysteme ist eine bis ins kleinste Detail perfekt entwickelter Alu-Blindstock der verputzt und somit "unsichtbar" wird. Dieser wird mit einer Holzleiste komplettiert - worin die Beschläge fachgerecht montiert werden. Natürlich ist dieses Zargensystem auch für den Trockenbau bestens geeignet. Ein festsitzend angeschlossenes Putznetz gewährleistet einen rissfreien Anschluss zum Mauerwerk auch nach Jahren!

Ein Schnitt durch den Systemrahmen zeigt: Die Aluzarge als technische Komponente verschwindet unauffällig im Mauerwerk. Übrig bleibt die freie Sicht auf das Türblatt und einem optisch wirklich rahmenlosen Türsystem.

SLIM 2.0 HIGHTECH ZARGE

Lieferung als fertig zusammengebautes Element

- · Zarge und Türblatt mit Mauer bündig
- Zarge aus mehrfach schichtverleimter
- Massivholz Türbänder Tectus 340 - 3D verstellbar
- Verstellbereich 0 mm
- · Blindstockmontage vor dem Verputzen



SLIM-IN 2.0 HIGHTECH ZARGE

Lieferung als fertig zusammengebautes Element

- Zarge und Türblatt mit Mauer bündig
- Türblatt öffnet Richtung Mauer-
- laibung Zarge aus mehrfach schichtverleimten Massivholz
- Türbänder Tectus 240 3D verstellbar
- Verstellbereich 0 mm
- Blindstockmontage vor dem Verputzen




FLAT LIGHT / FLAT-IN LIGHT/ FLAT LIGHT GANZGLASTÜR HIGHTECH ZARGE


Der Unterschied zwischen FLAT LIGHT /FLAT-IN LIGHT/ FLAT LIGHT GANZGLASTÜR zu FLAT 2.0 /FLAT-IN 2.0 ist, das die Beschläge direkt in die Aluminiumzarge montiert werden. Aluminiumzarge kann bauseits zur Wandfarbe angepasst werden. ACHTUNG: Änderungen der Beschläge und Öffnungsrichtung ist nachträglich nicht mehr möglich!


Flat Light Ganzglastüren



Flat Light

















FLAT-IN LIGHT




Flat-IN Light

ZUBEHÖR

www.wippro.com








RAUMSPARTÜREN TECHNIK ZUBEHÖR www.wippro.com





MODERN RUSTIKAL ELEGANT KLASSISCH GANZGLASTÜREN LOFT



RAUMSPARTÜREN TECHNIK ZUBEHÖR WWW.wippro.com



SICHERHEITSGARNITUREN

KOMPLETTGARNITUREN

ES Edelstahl: satiniert, matt, färbig

SW Schwarz: satiniert, matt

AL Aluminium

EP/ES CP/ES

Chrom poliert/ Edelstahl satiniert Edelstahl poliert/ Edelstahl satiniert

AUSSEN:

INNENTÜRKOMBINATION:



(WK2)



ES



ZB 56-RH Edelstahl satiniert ES



ZB 83-RH Edelstahl satiniert

ES













ES











SICHERHEITSGARNITUREN


HALBGARNITUR



INNENTÜRKOMBINATION:




RAUMSPARTÜREN TECHNIK ZUBEHÖR www.wippro.com



(V16) mit Facettenschliff.

GRUNDGLÄSER ISO V3

Ob individuelle Glasausschnitte oder Modelle mit Glasflächen – WIPPRO Gläser sind in den Grundgläsern ISO V3 nach Kundenwunsch erhältlich. Damit Sie das ganze Spektrum unserer Gläser ausschöpfen können empfiehlt es sich Ihren WIPPRO-Vertriebspartner für detaillierte Beratung zu kontaktieren. Natürlich sind Glaslösungen hinsichtlich gewünschter Größe begrenzt möglich.




GANZGLASTÜREN **MODERN** RUSTIKAL **ELEGANT KLASSISCH** LOFT



Glas V251 ist ohne Motiv erhältlich oder in Pave, Uadi, Punto, Linea, Master-Carre und Oriental Night VSG. Floatglas klar, Satinato oder Reflo (V250) oder Floatglas klar mit Mattfolie (V252) Diese Gläser unterscheiden sich in Ihrer Stärke und Ausführung zu den Grundgläsern V3. (Je nach Modell erforderlich)

V270 Rand RAL-emailliert.



Glas V81 und V82 Motivmattierung modellbezogen.

V276 Streifen matt, V277 Rillen Schliff, V278 Digitaldruck streifen klar. Die Motive dieser Gläser sind modellbezogen.

FARBNUGGETS UND UV-VERKLEBTE STEINE

Je nach Belieben kann Gläsern eine persönliche Note in Form von Nuggets (farbige dekorsteine oder UV-verklebte Dekorsteine) verliehen werden.

Nuggetformen (Farben: rot, blau, grün, bernstein, klar, schwarz)









rund/geschliffen



rechteckig/

aeschliffen



aeschliffen




Pyramide/ aeschliffen


Nuggetformen (Farben: rot, blau, grün, bernstein, klar, schwarz)




Beispiele Gläser mit Nuggets:









Aufleistungsprofile




Applikationen





AZU-2





www.wippro.com

ZUBEHÖR



HAUSTÜREN

Wippro-Haustüren signalisieren schon von außen Wohn- und Lebensqualität. Der Fassade in Design, Form, Farbe und Material exakt angepasst, können sie auch sicherheitstechnisch individuell perfektioniert werden. Tresorbolzensicherung und Zugangselektronik sind integrierbar.







ALABASTER Classic, RAL lackiert, Echsteinauflage Black Line drückerseitig, Verglasung V270 mit Emailrand






In eine neue Ära startet WIPPRO mit seinen erfolgreichen Dachbodentreppen. Das tausendfach bewährte Produkt ist ab sofort nicht nur in der "normalen" Ausführung, sondern auch mit fugenloser Untersicht erhältlich. Ein neues Patent sorgt dafür, dass die faltbare Treppe gewissermaßen in der Decke verschwindet.

Der ausgeklügelte Mechanismus, der die WIPPRO-Dachbodentreppen seit Jahrzahnten zum Verkaufsschlager macht, ist seit Kurzem um eine Facette reicher – Dank der WIPPRO-Entwicklung (Patent-Nummer 504484) schließt die Treppe mit der Decke vollständig ab.

Damit empfiehlt sich diese innovative Aufstiegshilfe noch mehr als bisher für praktische Wohnraumlösungen. Dort, wo bisher die sichtbare Fuge als optische Hürde im Weg war, verdeckt die formschöne Abdeckung die Luke vollständig, eine ästhetische Alternative, die im Objektbau, vorallem im sichtbaren Bereich gefragt ist. Natürlich ist die neue WIPPRO-Dachbodentreppe, so wie ihre bewährten "Schwestern", auch für Passivhäuser geeignet. Eine spezielle Dämmung und entsprechend adaptierte Dichtungen sorgen dafür, dass Wärme nicht unnötig entweicht und die Untersichttüre sich beim Schließen thermisch trennt. Somit ist auch die Dachbodentreppe keine Kältebrücke mehr.










Automatischer Oberdeckel jederzeit nachrüstbar



Untersicht in geschossenem Zustand fugenlos



Unterdeckel überlappt Trepperahmen










Austellungszentrum Vomp










Wegbeschreibung Wien:

A23 - Autobahnabfahrt Altmannsdorf - Altmannsdorfer Straße - 2. Ampel rechts in die Sagedergasse einbiegen

Wippro GmbH Ausstellungszentrum Wien

Sagedergasse 8, A-1120 Wien

Tel.: 01/8048775-0 Fax: 01/8048775-10 E-Mail: wien@wippro.at




Wegbeschreibung Vomp:

A12 - Ausfahrt Schwaz - rechts abbiegen auf Au Kreisverkehr gerade aus – rechts einbiegen

Wippro GmbH Ausstellungszentrum Vomp

Au 41, A-6134 Vomp

Tel.: +43 (0)5242 / 22 20 2 Fax: +43 (0)5242 / 22 20 2-20 E-Mail: vomp@wippro.at



Wegbeschreibung Kirchheim München:

A94 - Autobahnabfahrt Parsdorf - Richtung Gewerbegebiet Kirchheim oder A99 - Autbahnabfahrt Kirchheim - Richtung Gewerbegebiet - nach scharfer Linkskurve bei der Ampel rechts gerade Sackgasse links - nach 50 m auf der rechten Seite

Wippro GmbH

Ausstellungszentrum Kirchheim bei München

Benzstraße 5a,

D-85551 Kirchheim b. München (Gewerbegebiet)

Tel.: +49/89/904 101 161 Fax: +49/89/904 101 162 E-Mail: info@wippro.de

Die aktuellen Öffnungszeiten unserer Schauräume entnehmen Sie bitte der Homepage www.wippro.com









Wippro GmbH

Werksschauraum Vorderweißenbach

Gewerbestraße 2, A-4191 Vorderweißenbach Tel.: +43 (0)7219 / 7004-0, Fax: +43 (0)7219 / 7004-76 E-Mail: info@wippro.at kostenlose INFO-HOTLINE: 0800 / 22 88 10 (aus Österreich)

Ausstellungszentrum Wien

Sagedergasse 8, A-1120 Wien Tel.: +43 (0)1 / 80 48 775-0, Fax: +43 (0)1 / 80 48 775-10 E-Mail: wien@wippro.at

Ausstellungszentrum Vomp

Au 41, A-6134 Vomp Tel.: +43 (0)5242 / 22 20 2, Fax: +43 (0)5242 / 22 20 2-20 E-Mail: vomp@wippro.at

Ausstellungszentrum Kirchheim bei München

Benzstraße 5a, D-85551 Kirchheim b. München (Gewerbegebiet) Tel.: +49 (0)89 / 904 101 161, Fax.: +49 (0)89 / 904 101 162 E-Mail: info@wippro.de

Ihr WIPPRO-Partner:

